

**Nr.**

3. Auflage

... der greifbare Unterschied

250

72/92

21,5

95

75,5


**Montagezubehör**


---

# MONTAGEZUBEHÖR





## 8.2 MASSIVSTIFTE


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
MASSIVSTIFTE verzinkt 	Massivstift	7	M	7 x 50	0572/0705 00	10 St.
	Massivstift	7	M	7 x 55	0572/0705 50	10 St.
	Massivstift	7	M	7 x 60	0572/0706 00	10 St.
	Massivstift	7	M	7 x 77	0572/0707 70	10 St.
	Massivstift	7	M	7 x 115	0572/0711 50	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 50	0572/0805 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 55	0572/0805 50	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 60	0572/0806 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 70	0572/0807 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 75	0572/0807 50	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 80	0572/0808 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 90	0572/0809 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 100	0572/0810 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 110	0572/0811 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 120	0572/0812 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 130	0572/0813 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 140	0572/0814 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 150	0572/0815 00	10 St.
	Massivstift	8	M	8 x 160	0572/0816 00	10 St.
	Massivstift	9	M	9 x 120	0572/0912 00	10 St.
Massivstift	10	M	10 x 120	0572/1012 00	10 St.	


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
MASSIVSTIFTE für WC-Riegel verzinkt 	Massivstift	8		8 x 60	0572/0806 00	10 St.
	Massivstift	8		8 x 70	0572/0807 00	10 St.
	Massivstift	8		8 x 80	0572/0808 00	10 St.
	Massivstift	8		8 x 90	0572/0809 00	10 St.
	Massivstift	8		8 x 100	0572/0810 00	10 St.

## 8.2 MASSIVSTIFTE/VIERKANTSTANGEN


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
MASSIVSTIFTE 8/10 mm einseitig abgesetzt verzinkt  	Massivstift	8/10	MAE	8/10 x 70	0572/1807 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAE	8/10 x 80	0572/1808 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAE	8/10 x 95	0572/1809 50	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
MASSIVSTIFTE 8/10 mm beidseitig abgesetzt verzinkt  	Massivstift	8/10	MAB	8/10 x 120	0572/1820 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAB	8/10 x 130	0572/1830 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAB	8/10 x 140	0572/1840 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAB	8/10 x 150	0572/1850 00	10 St.
	Massivstift	8/10	MAB	8/10 x 160	0572/1860 00	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
VIERKANTSTANGEN 1 m Länge, massiv verzinkt  	Vierkantstange	7		7 x 1000	0543/0710 00	10 St.
	Vierkantstange	8		8 x 1000	0543/0810 00	10 St.
	Vierkantstange	9		9 x 1000	0543/0910 00	10 St.
	Vierkantstange	10		10 x 1000	0543/1010 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
GETEILTE STIFTE verzinkt  	Geteilter Stift	9	Y	9 x 60/60	0562/6060 00	10 St.


## 8.2 DRÜCKERSTIFTE FÜR SK-VERBINDUNG


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
DRÜCKERSTIFTE einseitig für SK-Verbindung verzinkt  	Drückerstift	8	SK	8 x 100	0589/0810 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	8 x 120	0589/0812 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	8 x 130	0589/0813 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	8 x 140	0589/0814 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	9 x 100	0589/0910 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	10 x 110	0589/1011 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	10 x 130	0589/1013 00	10 St.
	Drückerstift	8	SK	10 x 150	0589/1015 00	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
DRÜCKERSTIFTE beidseitig für SK-Verbindung verzinkt  	Drückerstift	8	P	8 x 80	0588/0808 00	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 100	0588/0810 00	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 115	0588/0811 50	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 120	0588/0812 00	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 130	0588/0813 00	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 140	0588/0814 00	10 St.
	Drückerstift	8	P	8 x 150	0588/0815 00	10 St.
	Drückerstift	10	P	10 x 130	0588/1013 00	10 St.
	Drückerstift	10	P	10 x 140	0588/1014 00	10 St.
	Drückerstift	10	P	10 x 160	0588/1016 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
DRÜCKERSTIFTE für SK-Verbindung 8/10 mm beidseitig abgesetzt verzinkt  	Drückerstift	8/10	R	8/10 x 120	0559/1012 00	10 St.
	Drückerstift	8/10	R	8/10 x 130	0559/1013 00	10 St.


## 8.2 STIFTE FÜR WECHSELGARNITUREN


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM Maße incl. Rolle	BESTELL-NR.	VE
ROLLEN-WECHSELSTIFTE für SK-Verbindung Gewinde M12 verzinkt  	Rollen-Wechselstift	7	O	7 x 100	0587/0710 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	7	O	7 x 115	0587/0711 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 90	0587/0809 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 95	0587/0809 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 100	0587/0810 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 115	0587/0811 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 130	0587/0813 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 140	0587/0814 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 150	0587/0815 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	O	8 x 160	0587/0816 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	9	O	9 x 100	0587/0910 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 100	0587/1010 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 115	0587/1011 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 130	0587/1013 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 145	0587/1014 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 150	0587/1015 00	10 St.
Rollen-Wechselstift	10	O	10 x 160	0587/1016 00	10 St.	


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM Maße incl. Rolle	BESTELL-NR.	VE
ROLLEN-WECHSELSTIFTE für SK-Verbindung 8/10 mm abgesetzt verzinkt  	Rollen-Wechselstift	8/10	S	8/10 x 117	0560/1011 70	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8/10	S	8/10 x 122	0560/1012 20	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8/10	S	8/10 x 132	0560/1013 20	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8/10	S	8/10 x 150	0560/1015 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
SCHEREN-WECHSELSTIFTE für SK-Verbindung für einseitig durchbohrte Türen verzinkt  	Wechselstift	8	K	8 x 65	0576/0806 50	10 St.
	Wechselstift	8	K	8 x 80	0576/0808 00	10 St.
	Wechselstift	10	K	10 x 65	0576/1006 50	10 St.
	Wechselstift	10	K	10 x 80	0576/1008 00	10 St.
	Wechselstift	10	K	10 x 100	0576/1010 00	10 St.


## 8.2 STIFTE FÜR WECHSELGARNITUREN


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
SCHEREN-WECHSELSTIFTE für SK-Verbindung 8/10 mm abgesetzt für einseitig durchbohrte Türen verzinkt 	Wechselstift	8/10	U	8/10 x 80	0595/1008 00	10 St.
	Wechselstift	8/10	U	8/10 x 100	0595/1010 00	10 St.
	Wechselstift	8/10	U	8/10 x 132	0595/1013 20	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
WECHSELSTIFTE für SK-Verbindung für einseitig durchbohrte Türen verzinkt 	Wechselstift	7	B	7 x 65	0594/0706 50	10 St.
	Wechselstift	7	B	7 x 80	0594/0708 00	10 St.
	Wechselstift	8	B	8 x 65	0594/0806 50	10 St.
	Wechselstift	8	B	8 x 80	0594/0808 00	10 St.
	Wechselstift	10	B	10 x 65	0594/1006 50	10 St.
	Wechselstift	10	B	10 x 80	0594/1008 00	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM Maße ohne Rolle	BESTELL-NR.	VE
ROLLEN-WECHSELSTIFTE Gewinde M12 verzinkt 	Rollen-Wechselstift	8	OM	8 x 75	0541/0807 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	OM	8 x 80	0541/0808 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	OM	8 x 95	0541/0809 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	OM	8 x 110	0541/0811 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	8	OM	8 x 120	0541/0812 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	OM	10 x 80	0541/1008 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	OM	10 x 95	0541/1009 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	10	OM	10 x 110	0541/1011 00	10 St.
Rollen-Wechselstift	10	OM	10 x 120	0541/1012 00	10 St.	

## 8.2 STIFTE FÜR FS-GARNITUREN

	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ü	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM Maße ohne Rolle	BESTELL-NR.	VE
ROLLEN-WECHSELSTIFTE geprüft für FS, Ü DO 20.16 Gewinde M12 verzinkt 	Rollen-Wechselstift	x	9	OMF	9 x 75	0540/0907 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	x	9	OMF	9 x 80	0540/0908 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	x	9	OMF	9 x 95	0540/0909 50	10 St.
	Rollen-Wechselstift	x	9	OMF	9 x 110	0540/0911 00	10 St.
	Rollen-Wechselstift	x	9	OMF	9 x 120	0540/0912 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ü	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
WECHSELSTIFTE FÜR STANDFLÜGELGARNITUR geprüft für FS, Ü DO 20.16 verzinkt 	Wechselstift	x	9	BMF	9 x 82	0599/0908 20	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ü	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
PANIKSTIFTE geprüft für FS und Panik Ü DO 20.16 verzinkt	Panikstift	x	9	Q	9 x 40/50	0566/4050 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 45/50	0566/4550 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 50/50	0566/5050 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 50/55	0566/5055 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 50/80	0566/5080 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 55/55	0566/5555 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 55/60	0566/5560 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 60/60	0566/6060 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 60/65	0566/6065 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 60/80	0566/6080 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 60/85	0566/6085 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 65/70	0566/6570 00	10 St.
	Panikstift	x	9	Q	9 x 75/75	0566/7575 00	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ü	■ MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
MASSIVSTIFTE geprüft für FS, Ü DO 20.16 verzinkt 	Massivstift	x	9	MF	9 x 120	0542/0912 00	10 St.
	Massivstift	x	9	MF	9 x 140	0542/0914 00	10 St.




## 8.2 GEWINDESTIFTE/SENKKOPFSCHRAUBEN/LINSENKOPFSCHRAUBEN


	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ø MM		ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
GEWINDESTIFTE M6 DIN 976 verzinkt  	Gewindestift	M6		M6 x 45	0550/0045 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 50	0550/0050 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 63	0550/0063 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 70	0550/0070 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 75	0550/0075 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 80	0550/0080 00	10 St.
	Gewindestift	M6		M6 x 90	0550/0090 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ø MM		ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
SENKKOPF-SCHRAUBEN M5 DIN 976  	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 20	0546/0020 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 45	0546/0045 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 50	0546/0050 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 55	0546/0055 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 60	0546/0060 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 70	0546/0070 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 80	0546/0080 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 90	0546/0090 00	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ø MM		ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
SENKKOPF-SCHRAUBEN M5 mit Beschichtung zur Drehsicherung DIN 976  	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 50	0570/0050 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 70	0570/0070 00	10 St.
	Senkkopf-Schraube	M5		M5 x 90	0570/0090 00	10 St.

	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	Ø MM	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. VERNICKELT	BESTELL-NR. VERMESSINGT	BESTELL-NR. BRÜNIERT	VE
LINSENKOPF- SCHRAUBEN M4 + M6 DIN 966 vernickelt, vermessingt, brüniert  	Liko-Schraube	M4	M4 x 20	EST 0584/0020 00			10 St.
	Liko-Schraube	M4	M4 x 45	0584/0045 02	0584/0045 03	0584/0045 04	10 St.
	Liko-Schraube	M4	M4 x 50	0584/0050 02	0584/0050 03	0584/0050 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 50	0551/0050 02	0551/0050 03	0551/0050 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 60	0551/0060 02	0551/0060 03	0551/0060 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 70	0551/0070 02	0551/0070 03	0551/0070 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 75	0551/0075 02	0551/0075 03	0551/0075 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 80	0551/0080 02	0551/0080 03	0551/0080 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 85	0551/0085 02	0551/0085 03	0551/0085 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 90	0551/0090 02	0551/0090 03	0551/0090 04	10 St.
	Liko-Schraube	M6	M6 x 100	0551/0100 02	0551/0100 03	0551/0100 04	10 St.


## 8.2 SENKKOPFSCHRAUBEN/ HOLZ-SENKKOPFSCHRAUBEN/HOLZSCHRAUBEN LINSENKOPF


	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ø MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
INNEN-SECHSKANT- SENKKOPFSCHRAUBEN M6 + M8 vernickelt DIN 7991  	Innensechskant-Senkkopfschraube	M6		M6 x 50	0544/0050 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M6		M6 x 60	0544/0060 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M6		M6 x 70	0544/0070 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M6		M6 x 80	0544/0080 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M6		M6 x 90	0544/0090 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M8		M8 x 50	0545/0050 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M8		M8 x 60	0545/0060 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M8		M8 x 70	0545/0070 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M8		M8 x 80	0545/0080 00	10 St.
	Innensechskant-Senkkopfschraube	M8		M8 x 90	0545/0090 00	10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG			ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
HOLZ- SENKKOPFSCHRAUBEN 4 + 5 mm vernickelt  	Holz-Senkkopfschraube			4 x 25	0568/0425 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 30	0568/0430 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 35	0568/0435 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 40	0568/0440 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 45	0568/0445 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 50	0568/0450 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 60	0568/0460 00	100 St.
	Holz-Senkkopfschraube			4 x 70	0568/0470 00	100 St.


	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	Ø MM	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. VERZINKT	BESTELL-NR. VERNICKELT	BESTELL-NR. VERMESSINGT	VE
HOLZSCHRAUBEN LINSENKOPF verzinkt, vernickelt, vermessingt, brüniert  	Liko-Schraube		3,5 x 17	0583/0000 01	0583/0000 02	0583/0000 03	100 St.
				<b>BESTELL-NR. BRÜNIERT</b>			
				0583/0000 04			100 St.

## 8.2 HÜLENSCHRAUBEN/HÜLENSMUTTERN/ INNEN-SECHSKANTSCHRAUBEN/GEWINDESCHRAUBE


	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	Ø MM	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. VERNICKELT	BESTELL-NR. VERMESSINGT	BESTELL-NR. BRÜNIERT	VE
HÜLENSCHRAUBEN INCL. HÜLENSMUTTERN M4 vernickelt, vermessingt, brüniert 	Hülsenschraube/ Hülsenmutter	4 M4	4 x 45 M4 x 22	0564/0000 02	0564/0000 03	0564/0000 04	100 St.




	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	Ø MM	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. VERNICKELT	BESTELL-NR. VERMESSINGT	BESTELL-NR. BRÜNIERT	VE
HÜLENSMUTTERN M4 + M6 vernickelt, vermessingt, brüniert 	Hülsenmutter	M4	M4 x 22	0552/0000 02	0552/0000 03	0552/0000 04	100 St.
				<b>VERNICKELT</b>	<b>WEISS</b>	<b>BRÜNIERT</b>	
	Hülsenmutter	M6	M6 x 20	0561/0000 02	0561/0000 12	0561/0000 05	100 St.


	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. EST	BESTELL-NR. VERZINKT	VE
SECHSKANT-SCHLÜSSEL 	Sechskant-Schlüssel für Sechskantschraube M6			0598/1010 00	10 St.
INNEN-SECHSKANT- SCHRAUBEN mit Beschichtung zur Drehsicherung 	Innen-Sechskant-Schraube	M6 x 10		0597/0000 01	10 St.
INNEN-SECHSKANT- SCHRAUBE mit Beschichtung zur Drehsicherung 	Innen-Sechskant-Schraube	M6 x 6	0593/0000 00		10 St.


	ARTIKELBEZEICHNUNG	Ø MM	TYP	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
GEWINDESCHRAUBEN UND U-SCHEIBEN ZUR GRIFFBEFESTIGUNG 	Gewindeschraube/ U-Scheibe	M12		M12 x 17 26 x 12 x 2	0557/0000 00	10 Sets
	U-Scheibe			26 x 12 x 2	0548/0000 00	10 St.


## 8.2 REDUZIERHÜLSEN/FÜHRUNGEN/ANSCHLAGSCHABLONE/KAPPENHEBER/ERSATZSCHLÜSSEL

	ARTIKELBEZEICHNUNG			ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
REDUZIERHÜLSEN für Türdrücker  	Reduzierhülse			7/8 x 30	0554/0708 00	10 St.
	Reduzierhülse			8/8,5 x 30	0554/0808 50	10 St.
	Reduzierhülse			8/9 x 30	0554/0809 00	10 St.
	Reduzierhülse			8/10 x 30	0554/0810 00	10 St.
	Reduzierhülse			9/10 x 30	0554/0910 00	10 St.


	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. TRANSPARENT	BESTELL-NR. SCHWARZ	VE
AUSGLEICHRINGE  	Ausgleichsring für Türdrücker	18 auf 16 mm		0578/0000 14	10 St.
	Aufsteckhülse für Fenstergriffnocken	10 auf 12 mm		0553/1012 00	10 St.
DRÜCKERFÜHRUNGEN  	Nylonführung	18 mm	0579/0000 00	0579/0000 14	10 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG				BESTELL-NR.	VE
ANSCHLAGSCHABLONEN  	Anschlagschablone für Rahmentürbeschläge und Schutzbeschläge Clipschild				9149/0000 00	1 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG				BESTELL-NR.	VE
KAPPENHEBER  	Kappenheber zur Unter- stützung beim Ablösen von Clipschildern und Rosetten				9112/0000 00	1 St.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	SCHLÜSSEL- NR.			BESTELL-NR.	VE
	Ersatzschlüssel für abschließbare Fenstergriffe Nr. 1010A - 1070A Nr. 1002A Nr. 1003A				0014/0000 00	10 St.

**edi** | Alles aus einer Hand



Erich Dieckmann GmbH  
Grüner Talstraße 18 - 22  
58644 Iserlohn

Tel : +49 02371 956-0  
Fax: +49 02371 956-120  
Mail: [info@dieckmann.com](mailto:info@dieckmann.com)